

# Slim Arc, **M**inimalist, **S**ecure

Lightweight Metal Lens Cap

MR.STONE®

GFX100RF CAMERA LENS CAP  
ALUMINUM ALLOY



# Light yet substantial

Minimal yet uncluttered

軽やかでありながら、確かな存在感。

ミニマルでありながら、無駄のない佇まい。

航空機グレードのアルミニウムを、贅沢に一体から精密削り出し。

構造は限りなくシンプルに、形状は必要最小限へ。複雑さや過度な重量を排し、不要なエッジや角を丹念に削ぎ落とすことで、機能と造形の純度を高めました。

アルミ合金ならではの堅牢性と軽量性を両立しながら、カメラ本来の端正なラインを損なうことなく美しく引き立てます。レンズマウントに吸い付くようにフィットし、繊細なマットテクスチャーが落ち着いた質感を添える。手にした瞬間に伝わるのは、過度な主張ではなく、静かで確かな信頼感です。

防塵性・耐傷性にも優れ、日常から旅先まで安心して使い続けられる耐久性を備えました。完璧な互換性を追求し、装着時の違和感を極限まで抑えています。

意図的な装飾は加えません。非対称の曲線が描くミニマルなフォルムは、保護という機能をもっとも自然で控えめなディテールへと昇華させます。

それは単なるアクセサリではなく、カメラとともに時を重ねるための、静かなプロテクション。

MR. STONE®



# Precision CNC Machined

アルミニウム合金の無垢材を一体から精密CNC削り出し。  
溶接や接合、組み立ては一切行っていません。  
すべての輪郭とエッジを正確に切削し、不要な構造を加えること  
なく、カメラ本来のデザインをそのまま保持。  
一つひとつの曲線を丁寧に整え、カメラに完璧にフィットします。



# Velvet-Soft Lining

## Gentle, thorough protection

エッジに至るまで、精緻に設計。

耐久性に優れた極細ファイバー素材のライニングがレンズをやさしく包み込み、衝撃を吸収しながらホコリの侵入を防ぎます。

レンズコーティングを傷つけることなく、繊維くずや残留物も残しません。信頼できる二重のプロテクションを実現します。





# Lightweight & Unobtrusive

不要な素材を徹底的に削ぎ落とし、極限までスリムで軽量のプロファイルを実現しました。

装着後もまるで純正パーツのような一体感。

日常の持ち運びや撮影時にも余計な重さを感じさせず、自然な操作感を保ちます。



# Precision Fit

## Factory-like integration

実機データをもとに3D設計。

バックルの締め付け精度まで緻密に調整し、確実に安定した装着感を実現しました。ガタつきやボディへの擦れを防ぎます。

着脱はスムーズでストレスなく行え、ボディラインに自然に沿う設計。

まるで純正パーツのように、美しく一体化します。



# Exclusive Colors

Perfectly matched to your camera

ボディカラーに合わせたシルバー／ブラックを用意。  
カメラの質感やトーンに調和するよう、細部まで  
配慮して仕上げました。





# Lightweight Build

## Effortless user experience

無駄な構造を削ぎ落とした、スリムで軽量なアルミニウムベース。なめらかに磨き上げたラインが手に心地よく馴染み、洗練された操作性をもたらします。



# Information



## For X100VI

製品名：メタルレンズキャップ

素 材：航空機グレード アルミニウム合金

高密度 極細ファイバーライニング

サイズ：内径 51mm / 厚さ 1.0mm

カラー：シルバー / ブラック

重 量：約13g

# Information



## For GF100RF

製品名：メタルレンズキャップ


素 材：航空機グレード アルミニウム合金

高密度 極細ファイバーライニング

サイズ：内径 60.5mm / 厚さ 1.8mm

カラー：シルバー / ブラック

重 量：約24g









Style your camera,  
Express yourself

MR.STONE®

ANY'S INTERNATIONAL

エニーズ・インターナショナル

兵庫県姫路市北八代1-9-21

TEL. 079-284-7555

FAX. 079-223-0131

[info@anys-intl.jp](mailto:info@anys-intl.jp)

<https://mrstone.jp>

2026.02作成